

Obec Dobrá Voda Obecný úrad
DOBRÁ VODA 121/-
919 54 DOBRÁ VODA

Bratislava 02.06.2026

Predmet listu: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 08.07.2026 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00:00 hod. do 11:30:00 hod.:

DOBRÁ VODA č. 7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25/BL,26,27,28,28/2432/5,29,31,32,33,34,35,35/
VE,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,58/BL,58/VE,59,59/-,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,69/
VE,70,71,73,74,75,75/VE,76,77,78,79,80,82,84/PR,85,87,88,91,92,96,97,98,99,101,102,103,104,105,107,108,108/VE,110,111,112,
113,114,115,117,118,119,120,122,123,124,125,126,127,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145
,146,147,148,150,151,152,153,154,156,156/VE,158,159,160,161,162,163,164,164/VE,165,166,198/2,218/1,232,234,235/
ZA,236,237,238,240,241,242,244,245,246,247,254,256,258,258/VE,260,267/1,368,376,379,379/
OP,380,381,394,397,400,401,403,404,405,406,422,427,494/113

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedľujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom



Ing. Iveta Chudá
vedúci tímu hodnotenia prevádzky
Západoslovenská distribučná, a.s.



Viera Žabková
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s.

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk alebo www.vypadokelektriny.sk.

V prípade nejasností kontaktujte: Viera Žabková, tel.: 33-556 31 51, viera.zabkova@zsdis.sk