

OBEC Dobrá Voda, Dobrá Voda 121, 919 54

Orgán verejnej moci: Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 121, 919 54

Názov petície: „Petícia proti umiestneniu plotu na ulici Dobrá Voda č. 16 – 29, 400 – 405“

Obec Dobrá Voda mala ku dňu 15.08.2023 spolu 652 oprávnených voličov do orgánov samosprávy obce, z čoho 8 % predstavuje počet 52 voličov. Petícia doručená dňa 15.08.2023 obsahuje 54 osôb s úplnými a čitateľnými údajmi osôb podporujúcich petíciu. Tento počet spĺňa zákonom určené kvórum na prerokovanie petície v obecnom zastupiteľstve.

VEC: Oznámenie o výsledku vybavenia petície

Vybavovateľ petície: Obec Dobrá Voda

Názov petície: „Petícia proti umiestneniu plotu na ulici Dobrá Voda č. 16 – 29, 400 – 405“ ... adresovaná obci Dobrá Voda, doručená dňa 15.08.2023.

Text petície: „ Dolupodpísaní občania Dobrej Vody, priatelia prírody a obce Dobrá Voda, nesúhlasia s umiestnením plotu na ulici Dobrá Voda 16-29, 400-405 z dôvodu zatarasenia cestnej komunikácie a odstavného pruhu v súlade so zákonom o pozemných komunikáciách (č. 135/1961), obmedzenia plynulej dopravy v danej časti obce a znemožnenia prístupu obyvateľov k svojim obydliam. Touto petíciou občania žiadajú obec Dobrá Voda o odstránenie prekážky“

Obec Dobrá Voda preverila danú lokalitu, ktorej sa petícia týka a keďže sme sa dozvedeli, že cez uvedenú lokalitu pozdĺž parcely registra „C“ parc. č. 2432/1 vedie plynové potrubie, kde je potrebné od uvedeného vedenia plynu zabezpečiť ochranné pásmo a bezpečnostné pásmo. Ochranné pásma plynárenských zariadení upravuje §79 zákona 251 Z.z., podľa ktorého je to priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

- a) 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
- b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
- c) 12m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501mm do 700 mm,
- d) 50m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700mm,
- e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
- f) 8 m pre technologické objekty,
- g) 150 m pre sondy,
- h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až g).

Bezpečnostné pásmo

Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení upravuje §80 zákona 251 Z.z., podľa ktorého je to priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu

plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzďalenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je

- a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
- b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
- c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
- d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
- e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
- f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
- g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
- h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch, i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až h).

Zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete.

Dokumenty preukazujúce túto skutočnosť neboli obci Dobrá Voda predložené.

V priebehu vybavovania petície bola obci Dobrá Voda doručená písomnosť od Okresnej prokuratúry Trnava, ohľadom rovnakého podnetu. Z uvedenej dokumentácie vyplýva, že vec bola postúpená na Spoločný obecný úrad Trnava na vykonanie štátneho stavebného dohľadu podľa § 98 a nasl. Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Ďalej si obec vyžiadala dokumentáciu z Okresného úradu Trnava, odbor životného prostredia, ktorá povoľuje realizované práce v danej lokalite.

Obec Dobrá Voda zvolala stretnutie s vlastníkom dotknutej parcely a zástupcami Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, ktoré sa konalo dňa 28.08.2023 za účasti starostu obce a zástupkyne starostu obce. Obec žiadala o posunutie oplotenia ďalej od cesty, obídenie verejnoprospešných stavieb (káblová televízia, stĺpy elektrického vedenia,...). Obec navrhovala, že vzniknutý priestor medzi cestou a oplotením budú udržiavať zamestnanci obce, s čím vlastník nehnuteľnosti nesúhlasil. S rozšírením priestoru od cestnej komunikácie po oplotenie by vzniklo bezpečnejšie pásmo na vyhýbanie sa automobilom, chodcom.

Počet osôb podporujúcich petíciu svojim podpisom: 54

Dátum doručenia: 15.08.2023

Dátum vybavenia: 29.09.2023

Spôsob vybavenia: podľa § 5d zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 15.08.2023 bola obci Dobrá Voda doručená „Petícia“ občanov obce Dobrá Voda vyššie uvedeného znenia. Petícia sa skladala zo 8 hárkov, ktoré obsahovali 54 podpisov osôb podporujúcich petíciu. Starosta obce Dobrá Voda predložil podpisové hárky pripojené k petícii pracovníkom obce Dobrá Voda a poslancom obce Dobrá Voda na preskúmanie úplnosti údajov uvedených osobami podporujúcimi petíciu na podpisových hárkoch. Pracovníci obce a poslanci vykonali kontrolu podpisových hárkov dňa 13.09.2023 a zistili, že petíciu podpísalo 54 osôb s úplnými čitateľnými údajmi, podporujúci obsah petície.

Obecné zastupiteľstvo obce Dobrá Voda na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Dobrá Voda konaného dňa 27.09.2023 sa zoznámilo s obsahom petície a prerokovalo obsah požiadaviek uvedených v petícii.

Obecné zastupiteľstvo obce Dobrá Voda postupom podľa § 5d ods. 3 zákona č. 85/1990 o petičnom práve sa zaoberalo obsahom Petície na zasadnutí dňa 27.9.2023, kedy vzalo na vedomie výsledky kontroly úplnosti podpisových hárkov a prerokovalo obsah petície zo zástupcom Petície. Po oboznámení sa s obsahom Petície, vypočutí všetkých argumentov a námietok, Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 103/2023.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je možné uvedenej požiadavke vyhovieť.

Miesto: Dobrá Voda, dňa 29.09.2023

.....

René Blanárik
starosta obce

